

## Ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy pataków (HPAI) i rzekomego pomoru drobiu (ND)

Radziejów, dnia 3 kwietnia 2025 r.



**INSPEKCJA WETERYNARYJNA**  
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
W RADZIEJOWIE

MIASTO I GMINA  
PIOTRKÓW KUJAWSKI  
Wpłynęło dnia .....03.04.2025.....  
Nr .....518.....Podpis .....  
Skierowano .....Piłkownik.....

**Wg rozdzielnika**

**Nasz znak: PIW.R.25.2025**

W związku z niestabilną sytuacją epizootyczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i szczytu sezonu zachorowań, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie informuje o ryzyku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) i rzekomego pomoru drobiu (ND) na terenie całego kraju.

Do dnia dzisiejszego (wg danych Głównego Inspektoratu Weterynarii), w Polsce odnotowano 72 ogniska HPAI i 20 ognisk ND w gospodarstwach komercyjnych, co skutkowało uśmierceniem około 7 mln ptaków. Odpowiednio w gospodarstwach przyzagrodowych stwierdzono 14 i 18 ognisk (ok. 1500 ptaków). Jeżeli chodzi o ptaki dzikie stwierdzono 30 ognisk HPAI (58 sztuk ptaków).

Ponieważ choroby te generują ogromne straty finansowe w gospodarce krajowej a ryzyko wystąpienia nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu w Polsce w najbliższym czasie należy uznać za wysokie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji dotyczących ww. chorób w sposób zwyczajowo przyjęty z uwzględnienie materiałów zawartych w załączniku.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
W RADZIEJOWIE  
Anna Piłkownik


1. Urząd Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
2. Urząd Gminy Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
3. Urząd Gminy Dobrze, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobrze
4. Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kuj.
5. Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka
6. Urząd Gminy Bytoń 72, 88-231 Bytoń
7. Urząd Gminy Osiecin, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osiecin
8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Przemystka 23, 88-200 Radziejów
9. Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Radziejowie, Przemystka 23, 88-200 Radziejów
10. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Przemystka 23, 88-200 Radziejów





Więcej informacji na [www.krd-ig.com.pl](http://www.krd-ig.com.pl)


## GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?




**1** Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!



**2** Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.




**3** Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.




**4** Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).



**5** Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




**6** Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.



**7** Zadbaj o zabezpieczenie ściółki.



**8** Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wniesieniem do kurnika.



**9** Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.





POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W RADZIEJOWIE  
UL. BRZESKA 53, 88-200 RADZIEJÓW, TEL. 54 285 35 10

## RZEKOMY POMÓR DROBIU

Newcastle Disease (ND), czyli rzekomy pomór drobiu, to bardzo groźna choroba drobiu przebiegająca z wysoką śmiertelnością podlegająca zgłoszeniu i zwalczaniu.

### Ptaki szczególnie narażone na zachorowania:

- ptaki gospodarskie (kury, indyki, kaczki, gęsi, gołębie)
- ptaki domowe (kanarki, papugi)
- ptaki dzikie (bażanty, kuropatwy, przepiórki)
- ptaki wolno żyjące (wrony, kruki)

### Objawy kliniczne:

- zwiększona śmiertelność
- spadek pobierania wody i paszy
- objawy oddechowe (duszność, wydzielina z nosa i oczu, sapanie, kaszel, kichanie, rżenie)
- objawy neurologiczne (drżenie mięśni, paraliż skrzydeł i kończyn dolnych, skręt głowy i szyi)
- biegunka
- spadek nieśności (nietypowy kształt jaj, odbarwienie skorupy, składanie jaj bez skorupy)

### ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRYZAGRODOWY

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- zakaz pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa;
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu a po każdym kontakcie z drobiem dokładne mycie rąk wodą z mydłem;

### ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

- karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.



#### Informacje o artykule

Autor:

Zredagował(a): Mirosław Czysz

Data powstania: 11.04.2025 12:59

Data ostatniej modyfikacji:

Liczba wyświetleń: 489

**Wydrukowano z serwisu:** [www.piotrkowkujawski.pl](http://www.piotrkowkujawski.pl)

**Wydrukowano dnia:** 2026-04-21 02:29:53